

[Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Ιερά Μονή Βατοπαιδίου

Τ.Κ: 63086

Τηλέφωνο: 23778 88026

Πράξη: «Καινοτόμος ενεργειακή αναβάθμιση Ι.Μ. Βατοπαιδίου με χρήση Α.Π.Ε.»

Υπόεργο 3: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού»

A/A	Είδος υλικού	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας €	Εκτιμώμενη Δαπάνη €
ΟΜΑΔΑ 16					
CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό					
16.1	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3x1,5mm ²	m	994,00		
16.2	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο τετραπολικό - διατομής 4x1,5 mm ²	m	16,00		
16.3	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό - διατομής 3 χ 2,5 mm ²	m	742,00		
16.4	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο τετραπολικό - διατομής 4x2,5 mm ²	m	69,00		
16.5	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x2,5mm ²	m	18,00		
16.6	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm ²	m	51,00		
16.7	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm ²	m	120,00		
16.8	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x25 mm ²	m	35,00		
16.9	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 95 mm ²	m	110,00		
16.10	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 120 mm ²	m	120,00		
16.11	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 185 mm ²	m	165,00		
16.12	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 240 mm ²	m	360,00		

16.13	Καλώδιο ηλεκτροσυγκολλήσεων / φόρτισης συσσωρευτών τύπου H01N2-E ορατό ή εντοιχισμένο μονοπολικό, διατομής 1 X 70 mm ²	m	14,00		
16.14	Καλώδιο NYM διπολικό διατομής:2 χ 1,5mm ²	m	90,00		
16.15	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm ²	m	230,00		
16.16	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm ²	m	16,00		
16.17	Καλώδιο NYM πενταπολικό διατομής:5 χ 1,5mm ²	m	20,40		
16.18	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 6 mm ²	m	233,00		
16.19	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 10 mm ²	m	20,00		
16.20	Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiVCY) διατομής 5 χ 1.0 mm ²	m	5061,50		
16.21	Τηλεφωνικό καλώδιο SFTP Cat. 6, 4 ζευγών	m	205,00		
16.22	Καλώδιο μονότροπης οπτικής ίνας απευθείας ταφής τύπου A(DQ)ZNB2Y 4G50/125, 8 ινιδίων	m	1262,00		
16.23	Εσχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη, βαρέως τύπου 200x110x1,50 mm	m	25,00		
16.24	Καπάκι σχαρας βαρέως τυπου 200mm	m	25,00		
16.25	Εσχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη, βαρέως τύπου 300x110x1,50 mm με καπάκι	m	7,00		
16.26	Καπάκι σχαρας βαρέως τυπου 300mm	m	7,00		
16.27	Εσχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη, βαρέως τύπου 400x110x1,50 mm με καπάκι	m	85,00		
16.28	Καπάκι σχαρας βαρέως τυπου 400mm	m	85,00		
16.29	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	Τεμ	112,00		
16.30	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	Τεμ	22,00		
16.31	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 A	Τεμ	3,00		
16.32	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 63 A	Τεμ	2,00		
16.33	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 A	Τεμ	15,00		
16.34	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 A	Τεμ	4,00		
16.35	Μικροαυτόματος ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 A	Τεμ	7,00		
16.36	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 A	Τεμ	6,00		
16.37	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 A	Τεμ	2,00		
16.38	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	Τεμ	9,00		
16.39	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 160A, I _{sc} 18 KA, ρύθμισης θερμικού έως 100 A, με σταθερά μαγνητικά στοιχεία	Τεμ	2,00		
16.40	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 250A, I _{sc} 36 KA, ρύθμισης θερμικού 160 έως 250 A, με σταθερά μαγνητικά στοιχεία	Τεμ	1,00		
16.41	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 400A, I _{sc} 36 KA, ρύθμισης θερμικού έως 400 A, με ρυθμιζόμενα μαγνητικά στοιχεία	Τεμ	1,00		
16.42	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P, 800A, I _{sc} 36 KA, ρύθμισης θερμικού έως 800 A, με ρυθμιζόμενα μαγνητικά στοιχεία	Τεμ	1,00		

16.43	Ρελέ ισχύος αθόρυβης λειτουργίας 2 NO επαφών, 230 V AC/DC, 16A	Τεμ	41,00		
16.44	Αυτόματος διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30mA 4x63 A	Τεμ	12,00		
16.45	Μετασχηματιστής έντασης για μέτρηση, με δευτερεύον 5 A και πρωτεύον 250 A	Τεμ	3,00		
16.46	Μετασχηματιστής έντασης για μέτρηση, με δευτερεύον 5 A και πρωτεύον 400 A	Τεμ	3,00		
16.47	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V	Τεμ	39,00		
16.48	Ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A	Τεμ	39,00		
16.49	Ψηφιακός μετρητής ενέργειας τριφασικός, για μέτρηση μέσω M/Σ έντασης και με επικοινωνία ModBus RTU	Τεμ	2,00		
16.50	Βοηθητική επαφή μέσου προστασίας (MCB/MCCB) έως 2 επαφών	Τεμ	71,00		
16.51	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 62x50cm (3Σ-54M)	Τεμ	7,00		
16.52	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 82x55 cm (4Σ-72M)	Τεμ	1,00		
16.53	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος Διαστάσεων 82 x 75 cm	Τεμ	3,00		
16.54	Μεταλλικό επιδαπέδιο ηλεκτρολογικό ερμάριο συνδέσεων IP43, έως 800A, διαστ. 160x80x25cm (ΥΧΠΧΒ), 360 module	Τεμ	2,00		
16.55	Συσσωρευτής μολύβδου, κλειστού τύπου, AGM χωρητικότητας 90Ah, Τάσης 12 VDC	Τεμ	2,00		
16.56	Αμφίδρομος μετατροπέας για αδιάλειπτη παροχής ισχύος (UPS) 1400W @40C χωρίς τους συσσωρευτές (Τ.Ε.)	Τεμ	1,00		
16.57	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ13,5mm	m	82,50		
16.58	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ23mm	m	199,00		
16.59	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ29mm	m	49,00		
16.60	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ70mm	Τεμ	14,00		
16.61	Μπουτόν φωτισμού απλό εντάσεως 10 A μονοπολικό	Τεμ	8,00		
16.62	Πλαίσιο μπουτόν φωτισμού	Τεμ	8,00		
16.63	Τηλεδιακόπτης (ρελέ κασάνιας), με πηνίο στα 230V εντάσεως 16 A, 2 επαφών	Τεμ	2,00		
16.64	Αυτόματος διακόπτης διαρροής διπολικός 30 mA 2x40 A	Τεμ	2,00		
16.65	Ρελέ ισχύος τύπου κίνησης 3 ανοιχτών επαφών	Τεμ	2,00		
16.66	Φωτιστικό LED οροφής ή αναρτώμενο Τύπου σκαφάκι μήκους 1.2m, IP65, 2x18W	Τεμ	36,00		
16.67	Λαμπτήρας led 18W για σκαφάκι μήκους 1,2m	Τεμ	72,00		
16.68	Ηλεκτρικός πίνακας ρευματοδοτών, επίτοιχος, IP55 με 3x1Φ Schucko και 1x3Φ ρευματοδότη βιομ. τύπου 5x16A πλήρης με τα όργανα προστασίας	Τεμ	3,00		
16.69	Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY) διατομής 5 X 1,0 mm ²	m	82,50		
16.70	Δεματικά μαυρά 160x2.5mm (Λευκά) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.71	Δεματικά μαυρά 160x2.5mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		

16.72	Δεματικά μαυρα 200x2.5mm (Λευκά) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.73	Δεματικά μαυρα 200x2.5mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.74	Δεματικά μαυρα 292x3.6mm (Λευκά) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.75	Δεματικά μαυρα 292x3.6mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.76	Δεματικά μαυρα 371x4.8mm (Λευκά) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.77	Δεματικά μαυρα 371x4.8mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.78	Δεματικά μαυρα 370x7.6mm (Λευκά) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.79	Δεματικά μαυρα 370x7.6mm (Μαύρα) σακ/100τμχ	Τεμ	8,00		
16.80	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x13mm	Τεμ	500,00		
16.81	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x16mm	Τεμ	500,00		
16.82	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x19mm	Τεμ	500,00		
16.83	Τριπονόβιδες γαλβανιζέ με επίπεδο κεφάλι 4.2x25mm	Τεμ	500,00		
16.84	Στριφώνι εξάγωνο γαλβανιζέ M10x60	Τεμ	500,00		
16.85	Καρόβιδα M8 γαλβανιζέ	Τεμ	600,00		
16.86	Παξιμάδια γαλβανιζέ M8	Τεμ	600,00		
16.87	Ροδέλα γαλβανιζέ M8	Τεμ	600,00		
16.88	Γαλβανιζέ ντίζα M8	m	200,00		
16.89	Γαλβανιζέ ντίζα M10	m	200,00		
16.90	Γαλβανιζέ ντίζα M12	m	100,00		
16.91	Βύσμα καρφωτό για μπετόν με παξιμάδι μεταλλικό M10 (120mm)	Τεμ	200,00		
16.92	Βύσμα πλαστικό για μπετόν M12x60	Τεμ	500,00		
16.93	Γωνία για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 200/110	Τεμ	2,00		
16.94	Γωνία 45* για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 200/110	Τεμ	2,00		
16.95	Ταφ για εσχάρα hdg (συμβατή με την προσφερόμενη) 200/110	Τεμ	1,00		
16.96	Γωνία για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 300/110	Τεμ	2,00		
16.97	Γωνία 45* για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 300/110	Τεμ	2,00		
16.98	Ταφ για εσχάρα hdg (συμβατή με την προσφερόμενη) 300/110	Τεμ	1,00		
16.99	Γωνία για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 400/110	Τεμ	5,00		
16.100	Γωνία 45* για εσχάρα hdg(συμβατή με την προσφερόμενη) 400/110	Τεμ	2,00		
16.101	Ταφ για εσχάρα hdg (συμβατή με την προσφερόμενη) 400/110	Τεμ	3,00		
16.102	Γωνία στήριξης βαρέως τύπου HDB400 (150kg)	Τεμ	80,00		
16.103	Γωνία στήριξης βαρέως τύπου HDB300 (150kg)	Τεμ	7,00		
16.104	Γωνία στήριξης βαρέως τύπου HDB200 (150kg)	Τεμ	25,00		
16.105	Κατακόρυφη γωνία στήριξης βαρέως τύπου 400/110	Τεμ	2,00		
16.106	Κατακόρυφη γωνία στήριξης βαρέως τύπου 300/110	Τεμ	1,00		
16.107	Κατακόρυφη γωνία στήριξης βαρέως τύπου 200/110	Τεμ	1,00		
16.108	Ακροδέκτες χαλκού Φ14 240	Τεμ	30,00		
16.109	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 240	Τεμ	30,00		
16.110	Ακροδέκτες χαλκού Φ14 185	Τεμ	30,00		
16.111	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 185	Τεμ	30,00		

16.112	Ακροδέκτες χαλκού Φ14 120	Τεμ	30,00		
16.113	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 120	Τεμ	30,00		
16.114	Ακροδέκτες χαλκού Φ12 95	Τεμ	50,00		
16.115	Ακροδέκτες χαλκού Φ10 25	Τεμ	50,00		
16.116	Ακροδέκτες χαλκού Φ8 10	Τεμ	50,00		
16.117	Ακροδέκτες χαλκού Φ6 6	Τεμ	50,00		
16.118	Ακροδέκτες χαλκού Φ6 4 100τμχ	Τεμ	1,00		
16.119	Ακροδέκτες χαλκού 2.5 100τμχ	Τεμ	2,00		
16.120	Ακροδέκτες χαλκού 1.5 100 τμχ	Τεμ	2,00		
16.121	Ακροδέκτες χαλκού 1 100τμχ	Τεμ	2,00		
16.122	Στυπιοθλίπτη IP68 PG11	Τεμ	100,00		
16.123	Στυπιοθλίπτη IP68 PG13.5	Τεμ	100,00		
16.124	Στυπιοθλίπτη IP68 PG16	Τεμ	100,00		
16.125	Στυπιοθλίπτη IP68 PG21	Τεμ	50,00		
16.126	Στυπιοθλίπτη IP68 PG29	Τεμ	50,00		
16.127	Στυπιοθλίπτη IP68 PG36	Τεμ	50,00		
16.128	Στυπιοθλίπτη IP68 PG42	Τεμ	50,00		
16.129	Στυπιοθλίπτη IP68 PG48	Τεμ	50,00		
16.130	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M12	Τεμ	50,00		
16.131	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M16	Τεμ	50,00		
16.132	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M20	Τεμ	50,00		
16.133	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M25	Τεμ	30,00		
16.134	Στυπιοθλίπτη μεταλλικός IP68 M32	Τεμ	20,00		
16.135	Συνδεσμος φωτοβολταϊκου πάνελ αρσενικό MC4 4-6μμ	Τεμ	220,00		
16.136	Συνδεσμος φωτοβολταϊκου πάνελ θυληκό MC4 4-6μμ	Τεμ	220,00		
16.137	Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία 25mmx3m	Τεμ	40,00		
16.138	Απλές μονωτικές ταινίες (Μαύρες)	Τεμ	100,00		
16.139	Απλές μονωτικές ταινίες (Άσπρες)	Τεμ	100,00		
16.140	Απλές μονωτικές ταινίες (Κιτρινο-πράσινες)	Τεμ	100,00		
16.141	Κλέμες πολυπροπυλενίου 2.5mm (σετ 10)	Τεμ	30,00		
16.142	Κλέμες πολυπροπυλενίου 4mm (σετ 10)	Τεμ	30,00		
16.143	Κλέμες πολυπροπυλενίου 6mm (σετ 10)	Τεμ	30,00		
16.144	Κλέμες ταχείας αυτόματης σύνδεσης 3x2.5mm	Τεμ	100,00		
16.145	Κλέμες ταχείας αυτόματης σύνδεσης 3x4mm	Τεμ	100,00		
16.146	Κλέμες ταχείας αυτόματης σύνδεσης 5x4mm	Τεμ	100,00		
Σύνολο Προσφοράς					

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ