

[Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Ιερά Μονή Βατοπαιδίου

Τ.Κ: 63086

Τηλέφωνο: 23778 88026

Πράξη: «Καινοτόμος ενεργειακή αναβάθμιση Ι.Μ. Βατοπαιδίου με χρήση Α.Π.Ε.»

Υπόεργο 3: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού»

A/A	Είδος υλικού	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας €	Εκτιμώμενη Δαπάνη €
ΟΜΑΔΑ 12					
CPV: 44160000-9 Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη					
12.1	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 18/22 mm	m	1,00		
12.2	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 30/35 mm	m	23,50		
12.3	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 38/43 mm	m	24,00		
12.4	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 44/49 mm	m	141,00		
12.5	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 57/63 mm	m	80,30		
12.6	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 70/76 mm	m	77,00		
12.7	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 82/89 mm	m	150,00		
12.8	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 106/ 114 mm	m	191,50		
12.9	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 150/ 159 mm	m	254,00		
12.10	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 207/ 219 mm	m	7,50		
12.11	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 254/ 267 mm	m	3,20		
12.12	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm	m	5,00		
12.13	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65	m	69,00		

12.14	Πλαστικός σωλήνας με αλουμίνιο (σύστημα PE-AL-PE) Φ40 x 3,5mm σε βέργα	m	6,00		
12.15	Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) σε κουλούρα, τοποθετημένοι σε χάνδακα, χωρίς στήριξη 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) Φ90 mm, PN 16 atm	m	1122,00		
12.16	Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) σε κουλούρα, τοποθετημένοι σε χάνδακα, χωρίς στήριξη 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) Φ1 25 mm, PN 16 atm	m	480,00		
12.17	Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) τοποθετημένοι σε χάνδακα, χωρίς στήριξη 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) Φ200 mm, PN 16 atm	m	240,00		
12.18	Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) τοποθετημένοι σε χάνδακα, χωρίς στήριξη 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) Φ250 mm, PN 16 atm	m	240,00		
12.19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/B διαμέτρου Φ 125 mm	m	524,00		
12.20	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 25 mm	Τεμ	25,00		
12.21	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 32 mm	Τεμ	17,00		
12.22	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 40 mm	Τεμ	38,00		
12.23	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 50 mm	Τεμ	124,00		
12.24	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 65 mm	Τεμ	92,00		
12.25	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 80 mm	Τεμ	108,00		
12.26	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 mm	Τεμ	163,00		
12.27	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 150 mm	Τεμ	144,00		
12.28	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 200 mm	Τεμ	8,00		
12.29	Φλάντζα με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 250 mm	Τεμ	4,00		
12.30	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1/2 ins	Τεμ	1,00		
12.31	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 ins	Τεμ	2,00		
12.32	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/2 ins	Τεμ	3,00		
12.33	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά σπαστού ανοξείδωτου δίσκου, με ελατήριο, τύπου Wafer, PN16, DN50	Τεμ	9,00		
12.34	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά σπαστού ανοξείδωτου δίσκου, με ελατήριο, τύπου Wafer, PN16, DN65	Τεμ	2,00		
12.35	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά σπαστού ανοξείδωτου δίσκου, με ελατήριο, τύπου Wafer, PN16, DN80	Τεμ	3,00		

12.36	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά σπαστού ανοξείδωτου δίσκου, με ελατήριο, τύπου Wafer, PN16, DN100	Τεμ	6,00		
12.37	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά σπαστού ανοξείδωτου δίσκου, με ελατήριο, Τύπου Wafer, PN16, DN150	Τεμ	6,00		
12.38	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN50 rnm	Τεμ	35,00		
12.39	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN65	Τεμ	24,00		
12.40	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN80	Τεμ	35,00		
12.41	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN100	Τεμ	45,00		
12.42	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN150	Τεμ	50,00		
12.43	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN200	Τεμ	2,00		
12.44	Βαλβίδα πεταλούδας Wafer type, με ανοξείδωτο δίσκο και άξονα, PN16, DN250	Τεμ	2,00		
12.45	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	Τεμ	26,00		
12.46	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	Τεμ	29,00		
12.47	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	Τεμ	40,00		
12.48	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	Τεμ	4,00		
12.49	Βάνα σύρτου, ελαστικής έμφραξης, με σώμα από GGG40, ανοξείδωτο δίσκο, DN 25, PN16	Τεμ	18,00		
12.50	Βάνα σύρτου, ελαστικής έμφραξης, με σώμα από GGG40, ανοξείδωτο δίσκο, DN 32, PN16	Τεμ	6,00		
12.51	Βάνα σύρτου, ελαστικής έμφραξης, με σώμα από GGG40, ανοξείδωτο δίσκο, DN 40, PN16	Τεμ	18,00		
12.52	Θερμοστατική - πρεσοστατική ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins	Τεμ	4,00		
12.53	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δύο θέσεων με το πηνίο ενεργοποίησης, ονομ. διαμέτρου 2 ins	Τεμ	2,00		
12.54	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm	Τεμ	3,00		
12.55	Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδαστικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 25 mm	Τεμ	6,00		
12.56	Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδαστικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 32 mm	Τεμ	2,00		
12.57	Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδαστικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 50 rnm	Τεμ	8,00		
12.58	Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδαστικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100 rnm	Τεμ	2,00		
12.59	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins	Τεμ	2,00		
12.60	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά DIN2440/2444, St. 33.2, διαμέτρου 3/4", πάχους 2,60 rnm	m	10,00		
12.61	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά DIN2440/2444, St. 33.2, διαμέτρου 1 1/4", πάχους 3,20 mm	m	3,00		
12.62	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά DIN2440/2444, St. 33.2, διαμέτρου 1 1/2", πάχους 3,20 rnm	m	3,20		

12.63	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά DIN2440/2444, St. 33.2, διαμέτρου 2", πάχους 3.60 mm	m	20,20		
12.64	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά DIN2440/2444, St. 33.2, διαμέτρου 2 1/2", πάχους 3,60 mm	m	5,70		
12.65	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	Τεμ	88,00		
12.66	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	Τεμ	89,00		
12.67	Ευθύ ή γωνιακό (κυάθιο) με ορειχάλκινη θήκη 1/2"	Τεμ	260,00		
12.68	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA ½"	Τεμ	1,00		
12.69	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 3/4"	Τεμ	2,00		
12.70	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 3/4x 1/2"	Τεμ	1,00		
12.71	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 1"	Τεμ	5,00		
12.72	Χαλύβδινο ταυ συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 1"	Τεμ	2,00		
12.73	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 1x 3/4"	Τεμ	2,00		
12.74	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 1 1/2"	Τεμ	5,00		
12.75	Χαλύβδινο ταυ συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 1 1/2"	Τεμ	2,00		
12.76	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 1 1/2x 1"	Τεμ	2,00		
12.77	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 2"	Τεμ	2,00		
12.78	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 2 1/2"	Τεμ	5,00		
12.79	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 3"	Τεμ	5,00		
12.80	Χαλύβδινο ταυ συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 3"	Τεμ	2,00		
12.81	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 3x2 1/2"	Τεμ	2,00		
12.82	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 4"	Τεμ	4,00		
12.83	Χαλύβδινο ταυ συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 4"	Τεμ	2,00		
12.84	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 4x3"	Τεμ	2,00		
12.85	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 6"	Τεμ	4,00		
12.86	Χαλύβδινο ταυ συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 6"	Τεμ	2,00		
12.87	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 6x4"	Τεμ	2,00		
12.88	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 8"	Τεμ	1,00		
12.89	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 8x6"	Τεμ	1,00		
12.90	Χαλύβδινη καμπύλη συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA 10"	Τεμ	1,00		
12.91	Χαλύβδινη συστολή, έκκεντρη συγκόλλησης ASA 10x8"	Τεμ	1,00		
12.92	Ηλεκτρομούφες HDPE Φ90 PN16	Τεμ	15,00		
12.93	Ηλεκτρογωνίες HDPE 45* Φ90 PN16	Τεμ	10,00		
12.94	Ηλεκτρομούφες HDPE Φ125 PN16	Τεμ	10,00		
12.95	Ηλεκτρογωνίες HDPE 45* Φ125 PN16	Τεμ	10,00		
12.96	Ηλεκτρομούφες HDPE Φ200 PN16	Τεμ	8,00		

12.97	Ηλεκτρογωνίες HDPE 45* Φ200 PN16	Τεμ	8,00		
12.98	Καμπύλη 45* PVC γκρι	Τεμ	40,00		
12.99	Καμπύλη 90* PVC γκρι	Τεμ	20,00		
12.100	Κόλλα για σωλήνες PVC 236ml	Τεμ	50,00		
12.101	Primer καθαρισμού σωλήνων 236ml	Τεμ	50,00		
12.102	Φιάλη προπανίου 400g	Τεμ	10,00		
12.103	Κεφαλή φιάλης προπανίου	Τεμ	1,00		
12.104	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M12x80	Τεμ	100,00		
12.105	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M16x90	Τεμ	300,00		
12.106	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M16x100	Τεμ	900,00		
12.107	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M16x110	Τεμ	800,00		
12.108	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M16x120	Τεμ	1300,00		
12.109	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M20x130	Τεμ	1200,00		
12.110	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M20x140	Τεμ	100,00		
12.111	Χαλίδυκος 6-γωνος γαλβανισμένος κοχλίας M20x170	Τεμ	50,00		
12.112	Περικόχλιο M8	Τεμ	200,00		
12.113	Περικόχλιο M10	Τεμ	1000,00		
12.114	Περικόχλιο M12	Τεμ	500,00		
12.115	Περικόχλιο M16	Τεμ	3300,00		
12.116	Περικόχλιο M20	Τεμ	1300,00		
12.117	Περικόχλιο M24	Τεμ	100,00		
12.118	Ροδέλα γαλβανισμένη DIN125 M10x2	Τεμ	200,00		
12.119	Ροδέλα γαλβανισμένη DIN125 M16x3	Τεμ	6600,00		
12.120	Ροδέλα γαλβανισμένη DIN125 M20x3	Τεμ	2600,00		
12.121	Ροδέλα γαλβανισμένη DIN125 M24x4	Τεμ	100,00		
12.122	Παρέμβυσμα φλαντζών από περμανίτη 3/4"	Τεμ	25,00		
12.123	Παρέμβυσμα φλαντζών από περμανίτη 1"	Τεμ	17,00		
12.124	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 40	Τεμ	38,00		
12.125	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 50	Τεμ	124,00		
12.126	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 65	Τεμ	92,00		
12.127	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 80	Τεμ	108,00		
12.128	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 100	Τεμ	163,00		
12.129	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 150	Τεμ	144,00		
12.130	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 200	Τεμ	8,00		
12.131	Παρέμβυσμα ελαστικό φλαντζών 250	Τεμ	4,00		
12.132	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 1/2"	Τεμ	25,00		
12.133	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 1"	Τεμ	20,00		
12.134	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 1 1/4"	Τεμ	20,00		
12.135	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 1 1/2"	Τεμ	75,00		
12.136	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 2"	Τεμ	50,00		
12.137	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 2 1/2"	Τεμ	50,00		
12.138	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 3"	Τεμ	75,00		
12.139	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 4"	Τεμ	75,00		
12.140	Στήριγμα βαρέως τύπου με λάστιχο 6"	Τεμ	100,00		
12.141	Φουρκέτες γαλβανισμένες με 2 περικόχλια 8"	Τεμ	2,00		
12.142	Φουρκέτες γαλβανισμένες με 2 περικόχλια 10"	Τεμ	2,00		
12.143	Ντίζες Γαλβανισμένες M8	m	200,00		
12.144	Ντίζες Γαλβανισμένες M10	m	200,00		
12.145	Ντιζοστρίφωνα με Ούπα M10x80	Τεμ	500,00		
Σύνολο Προσφοράς					

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ